

## TUBO MULTISTRATO con isolante



**S**CHEDA TECNICA



## ● CARATTERISTICHE GENERALI

### TIPOLOGIA PRODOTTO

Tubo multistrato metallo-plastico (multilayer M-pipe)  
con isolante

### DATI RIFERITI ALLA GUAINA ED ALL'ISOLAMENTO

Guaina in polietilene (PE-LD) espanso a cellule chiuse 30 Kg/m<sup>3</sup>  
Pellicola esterna antigraffio in polietilene CLASSE 1  
Coefficiente conduttività termica 0,0397 W/m<sup>2</sup>K a 40°C  
Fattore di resistenza alla diffusione di vapore acqueo 5248 μ  
Inodore ed atossico  
Realizzato senza impiego di CFC  
Completamente riciclabile

### FUNZIONE

Impianti di adduzione acqua calda sanitaria  
Impianti di riscaldamento a radiatori  
Impianti di raffrescamento

### PRESTAZIONI

Dati riferiti alla guaina ed all'isolamento:  
Temperatura di impiego da -30°C a 95°C

### GARANZIA

10 anni a norma di legge.

### CONFORMITA'

Conforme alla Legge n. 10 del 9/01/1991

- Spessore 6 mm x de ≤ ø 18 mm
- Spessore 10 mm x de > ø 18 mm


Conforme alla Legge n. 46 del 05/03/1990  
(autoestingente CLASSE 1)

A causa della schiacciamento provocato dalla sovrapposizione delle spire di tubo, lo spessore dell'isolante delle matasse arrotolate può presentarsi assottigliato o irregolare. Ciò non causa nessuna variazione delle caratteristiche funzionali del prodotto.

Le proprietà di elasticità e di memoria della forma della guaina isolante fanno sì che, con il tempo, la stessa recuperi la propria forma originaria.




## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI



ARTICOLO	MISURA (de)	SPESSORE GUAINA mm (e)	LUNGHEZZA m	COLORE PELLICOLA DI RIVESTIMENTO	Note
8780.355	14 x 2,0	6,0	50	■ VERDE	CONFORME LEGGE 10/91
8780.360	16 x 2,0	6,0	50	■ VERDE	CONFORME LEGGE 10/91
8780.361	16 x 2,25	6,0	50	■ GRIGIO	CONFORME LEGGE 10/91
8780.365	18 x 2,0	6,0	50	■ VERDE	CONFORME LEGGE 10/91
8780.370	20 x 2,0	6,0	50	■ VERDE	
8780.371	20 x 2,5	6,0	50	■ GRIGIO	
8780.375	26 x 3,0	6,0	50	■ VERDE	
8780.380	14 x 2,0	9,0	50	□ BIANCO	CONFORME LEGGE 10/91 IDONEO PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
8780.381	16 x 2,0	9,0	50	□ BIANCO	CONFORME LEGGE 10/91 IDONEO PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
8780.383	18 x 2,0	9,0	50	□ BIANCO	CONFORME LEGGE 10/91 IDONEO PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
8780.384	20 x 2,0	9,0	50	□ BIANCO	CONFORME LEGGE 10/91 IDONEO PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
8780.386	26 x 3,0	9,0	50	□ BIANCO	CONFORME LEGGE 10/91 IDONEO PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO
8780.387	32 x 3,0	9,0	25	□ BIANCO	CONFORME LEGGE 10/91 IDONEO PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO

## MATERIALI E DESIGNAZIONE DEGLI STRATI





25055 PISOONE (BS) - ITALY - LOCALITÀ NEZIOLE - ZONA ARTIGIANALE, 27 - TEL. + 39 0364.896811 - FAX +39 0364.896825 - [www.comisa.it](http://www.comisa.it)